





REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE"

P.le Placido Rizzotto 🖀 Tel. 0924-901344 🛮 🖶 Fax. 0924- 934233

- Posta certificata: TPIS032001@pec.istruzione.it

- E-mail Ministeriale: TPIS032001@istruzione.it

C.F. 90021080818 91022 CASTELVETRANO (TP)

Circ. int. N.

PROT. N. 6417- A/01

COM. N. 14

Castelvetrano 12/09/2019
Agli Alunni
Ai Docenti
A tutto il personale in servizio
Loro Sedi

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Pertanto è vietato fumare, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto. Chiunque sia presente - occasionalmente o non - nei locali dell'Istituto, che non osservi il divieto di fumo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

Si ricorda, inoltre, che dal 2 febbraio 2016 è in vigore il D. L.gvo n. 6/2016 finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

Dal momento che gli adolescenti si avvicinano al fumo sempre più precocemente, sempre al fine di invitare ad acquisire uno stile di vita maturo e responsabile si richiama l'attenzione sui dati evidenziati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che stima il fumo quale responsabile della morte di circa I adulto su 10 in tutto il mondo: "Smettere di fumare porta dei benefici non solo in termini di incidenza del cancro ai polmoni, ma anche diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari e di tumori fumo-correlati come quelli del cavo orale, dell'esofago e delle vie urinarie. Il fumo è, ad oggi, una delle principali cause di mortalità evitabili. Ogni 6 secondi, nel mondo muore una persona a causa a causa del fumo di tabacco, molti di questi hanno cominciato in età molto giovane: un fumatore quindicenne ha una probabilità di morire di cancro tre volte maggiore rispetto a chi inizia dieci anni più tardi. Secondo le stime, un fumatore abituale vive circa 10 anni in meno di un non fumatore, motivo per cui è nell'interesse di tutti fare in modo che venga tutelata la salute della collettività, a cominciare da quella dei non fumatori che, come succede in molti ambienti pubblici, sono spesso costretti all'esposizione al fumo passivo".

Pertanto si invitano i **Docenti di Scienze** a sensibilizzare soprattutto gli alunni del primo biennio, perché abbiano consapevolezza delle conseguenze che il fumo comporta.

Il Dirigente Scolastico tt.ssa Gaetana Maria Barresi